

9

FERRAGENS PARA CABINES SANITÁRIAS **SANITARY BOOTH HARDWARE** HERRAJES PARA CABINAS SANITARIAS.

9.1
**FERRAGENS PARA
CABINES SANITÁRIAS /
SANITARY BOOTH HARDWARE /
HERRAJES PARA CABINAS
SANITARIAS.**

9.2
**AUXÍLIOS TÉCNICOS PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
CONDICIONADA /
TECHNICAL AID FOR PEOPLE WITH
CONDITIONED MOBILITY /
AYUDAS TÉCNICAS PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD
ACONDICIONADA.**

9.3
**FERRAGENS PARA
CABINES EM HPL /
HPL PARTITIONS HARDWARE /
HERRAJES PARA CABINAS EN HPL.**






Wall dispenser L for paper towels

IN.60.556.L / Un.

Dispensador de parede com fechadura para toalhas de papel / Wall paper dispenser with lock for paper towels / Dispensador de pared con cerradura para toallas de papel.



EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Wall dispenser XL for paper towels

IN.60.555 / Un.

Dispensador de parede com fechadura para toalhas de papel / Wall paper dispenser with lock for paper towels / Dispensador de pared con cerradura para toallas de papel.



EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




JUMBO wall dispenser for paper roll

IN.60.489 / Un.

Dispensador de parede JUMBO com fechadura para rolo de papel higiênico industrial / JUMBO Wall dispenser with lock for industrial paper roll. / Dispensador de pared JUMBO con cerradura para rollos de papel industrial.



EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Hand dryer automatic 1800W


IN.60.546 / Un.

Secador de mãos automático / Automatic hand dryer / Secador de manos automático.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin

Tipo motor / motor type	1800w-2680rpm
Potência motor / motor power	60w
Nível ruído / noise level	67db
Velocidade ar / air speed	12m/s
Sensor / sensor range	50/200mm
isolamento / isolation	class 1







Paper towel dispenser satin finish

IN.60.551.E / Un.



Dispensador de toalhas
de papel de embutir /
Built-in paper towel dispenser /
Dispensador de toallas de papel
de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Paper towel dispenser mirror finish

IN.60.551.E.P / Un.



Dispensador de toalhas
de papel de embutir /
Built-in paper towel dispenser /
Dispensador de toallas de papel
de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
Polido / Polished / Pulido




Embedded dispenser for liquid soap

IN.60.544 / Un.



Dispensador de sabão líquido
encastrável /
Embedded soap dispenser /
Dispensador de jabón líquido
encastrable.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin





LED

x4
AA (6v)

MÁX.
0,9L




Automatic dispenser for liquid soap

IN.60.550 / Un.

Dispensador de sabão automático. Reservatório plástico com 900cc. Duração das baterias 25,000 ciclos ou 1 ano. Dose: 0,7-0,8cc (adequado para álcool gel, álcool líquido, sabonete líquido, desinfetantes para as mãos, iodo esterilizado e detergentes). Fácil manutenção / Automatic liquid soap dispenser. Plastic container with 900cc. Battery life 25,000 cycles or 1 year. Dose: 0,7-0,8CC. Easy maintenance / Dispensador de jabón automático. Recipiente de plástico con 900cc. Duración de la batería 25,000 ciclos o 1 año. Dosis: 0,7 - 0,8cc. Fácil mantenimiento.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



1 Un. 10 Un.






MÁX.
0,5L

Manual dispenser 0,5 L for liquid soap

IN.60.483.05 / Un.

Dispensador de parede para sabão líquido.
Capacidade de 0,5L /
Wall dispenser for liquid soap. Capacity 0,5L /
Dispensador de pared para jabón líquido.
Capacidad 0,5L

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




MÁX.
0,5L

Manual dispenser 0,5 L for liquid soap

IN.60.483.05.P / Un.

Dispensador de parede para sabão líquido.
Capacidade de 0,5L /
Wall dispenser for liquid soap. Capacity 0,5L /
Dispensador de pared para jabón líquido.
Capacidad 0,5L

EN 1.4301 - AISI 304
Polido / Polished / Pulido




MÁX.
1L

Manual dispenser 1,0 L for liquid soap

IN.60.483.10 / Un.

Dispensador de parede para sabão líquido.
Capacidade de 1,0L /
Wall dispenser for liquid soap. Capacity 1,0L /
Dispensador de pared para jabón líquido.
Capacidad 1,0L.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




MÁX.
1L

Manual dispenser 1,0 L for liquid soap

IN.60.483.10.P / Un.

Dispensador de parede para sabão líquido.
Capacidade de 1,0L /
Wall dispenser for liquid soap. Capacity 1,0L /
Dispensador de pared para jabón líquido.
Capacidad 1,0L.

EN 1.4301 - AISI 304
Polido / Polished / Pulido







A GAMA DE ACESSÓRIOS DE APOIO
A PESSOAS COM MOBILIDADE
CONDICIONADA ENCONTRAM-SE
ABRANGIDA PELO DECRETO- LEI N.º
163/2006 DE 8 DE AGOSTO, O QUAL
TEM POR OBJECTO A DEFINIÇÃO
DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE
A SATISFAZER NO PROJECTO E NA
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS,
EDIFÍCIOS PÚBLICOS E HABITACIONAIS.

THE RANGE OF ACCESSORIES TO
SUPPORT PEOPLE WITH REDUCED
MOBILITY IS COVERED BY DECREE-
LAW NO. 163/2006 OF 8 AUGUST,
WHICH AIMS TO DEFINE THE
ACCESSIBILITY CONDITIONS TO BE MET
IN THE DESIGN AND CONSTRUCTION
OF PUBLIC SPACES, PUBLIC BUILDINGS
AND HOUSING.

A GAMA DE ACCESORIOS PARA
AYUDAR A LAS PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA, ESTA
AMPARADA POR EL DECRETO-LEY
Nº 163/2006, DE 8 DE AGOSTO, QUE
TIENE POR OBJETO DEFINIR LAS
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD QUE
DEBEN CUMPLIRSE EN EL DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS, EDIFICIOS PÚBLICOS Y
VIVIENDAS.





new


Folding safety support with paper holder

IN.12.020 / Un.



Barra de apoio rebatível com porta
rolo / Folding safety support with paper
holder / Barra de apoyo rebatible con
soporte de papel.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Folding safety support with paper holder

IN.12.002 / Un.



Barra de apoio rebatível com porta
rolo / Folding safety support with paper
holder / Barra de apoyo rebatible con
soporte de papel.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Folding safety support hold open position

IN.12.022 / Un.



Barra de apoio rebatível /
Folding safety support /
Barra de apoyo rebatible.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Wall safety support horizontal 90°

IN.12.029 / Un.



Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin






Wall safety support right hand ø35

IN.12.009.D / Un.
(Direita / Right / Derecha)



*Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Wall safety support left hand ø35

IN.12.009.E / Un.
(Esquerda / Left / Izquierda)



*Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Wall safety support 90 degrees ø35

IN.12.010 / Un.



*Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Wall safety support 135 degrees ø35


IN.12.011 / Un.



*Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin







Wall safety support right hand ø35

IN.12.003.D / Un.
(Direita / Right / Derecha)



*Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Wall safety support left hand ø35

IN.12.003.E / Un.
(Esquerda / Left / Izquierda)



*Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Wall and floor support right hand ø35

IN.12.015.D / Un.
(Direita / Right / Derecha)



*Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Wall and floor support left hand ø35

IN.12.015.E / Un.
(Esquerda / Left / Izquierda)



*Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin






Wall safety support ø35 - c.c.425mm

IN.12.025 / Un.



Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Wall safety support ø35 - c.c.600mm

IN.12.026 / Un.



Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Wall safety support ø35 - c.c.800mm

IN.12.027 / Un.



Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Wall safety support ø35 - c.c.1000mm

IN.12.028 / Un.



Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



**HPL**


Folding bathroom seat 500

HPL white surface + black core

IN.12.044 / Un.

Banco para WC (base em resina fenólica) /
Bathroom seat (phenolic resin base) /
Asiento para baño (base en resina fenolica).

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



HPL


Folding bathroom seat 800

HPL white surface + black core

IN.12.045 / Un.

Banco para WC (base em resina fenólica) /
Bathroom seat (phenolic resin base) /
Asiento para baño (base en resina fenolica).

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



(*)
Regulamentos de discriminação por deficiência (DDA) /
Disability discrimination act (DDA) / Normativa sobre discriminación por discapacidad.

HPL PARTITIONS HARDWARE

FERRAGENS PARA CABINES EM HPL /
HERRAJES PARA CABINAS EN HPL.



HPL

ECO
series

Ø25


Adjustable feet for HPL Ø25mm

SM.025 / Un.



Base regulável para painel /
Adjustable foot /
Pie regulable.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



HPL

ECO
series

Ø25


Connector tube to HPL Ø25mm

SM.002.ECO / Un.



Suporte superior para painel /
Upper panel holder /
Soporte superior para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



HPL

90°

Ø25


Connector tube to HPL Ø25mm

SM.012.90 / Un.



Suporte superior para painel /
Upper panel holder /
Soporte superior para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



HPL

90°

180°

Ø25


Connector tube to HPL Ø25mm

SM.012 / Un.



Suporte superior para painel /
Upper panel holder /
Soporte superior para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin





HPL

Ø25


Tube connector for HPL Ø25mm

SM.015 / Un.



*União de tubo a 90° para tubo de Ø25mm /
Tube connector at 90° for Ø25mm tube /
Unión de tubo a 90° para tubo de Ø25mm*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



Ø25


Tube Ø25mm

SM.010.A.25.2000 / Un.
SM.010.A.25.3000 / Un.
SM.010.A.25.6000 / Un.




*Tubo de Ø25 com 2000mm, 3000mm e 6000mm /
Ø25 tube with 2000mm, 3000mm and 6000mm /
Tubo Ø25 con 2000mm, 3000mm y 6000mm.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



Ø25 x 1,2mm



2000 / 3000 / 6000





Ø25


Two way connector Ø25mm

SM.032.25 / Un.



União de tubo a 90° para tubo Ø25mm /
Tube connector at 90° for Ø25mm tube /
Union de tubo a 90° para tubo de Ø25mm.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



Ø25


Connector tube-tube Ø25mm

SM.010.C.25 / Un.



Conector para tubo Ø25mm /
Tube connector Ø25mm /
Conector para tubo Ø25mm

Alumínio /
Aluminium / Aluminio



Ø25

Tube wall support Ø25mm

SM.011.25 / Un.



Suporte de tubo com fixação à parede /
Wall mounting tube support /
Soporte de tubo con sujeción a pared.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



Ø25


Three way connector Ø25mm

SM.033.25 / Un.



União de tubo a 90° e 180°
para tubo de Ø25mm /
Tube connector at 90° and 180°
for Ø25mm /
Union de tubo a 90° y 180°
para tubo de Ø25mm.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin





HPL

Ø25


Double L support for HPL boards

SM.014 / Un.



Suporte para painel /
Panel holder /
Soporte para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



HPL

Ø25


T Panel support for HPL boards

SM.034 / Un.



Suporte para painel /
Panel holder /
Soporte para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




HPL

Ø25


L Panel support for HPL boards

SM.044 / Un.



Suporte para painel /
Panel holder /
Soporte para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




HPL

Ø25


L Panel support for HPL boards

SM.004 / Un.



Suporte para painel /
Panel holder /
Soporte para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin






U Panel support for HPL boards

SM.024 / Un.




Suporte para painel /
Panel holder /
Soporte para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Reinforced U profile in aluminium for HPL

SM.103 / Un.



Perfil em "U" para painel até 13mm
"U" shape profile until 13mm panel /
Perfil en "U" para panel de 13mm.

Alumínio /
Aluminium / Aluminio




U profile for HPL panel in aluminium

SM.101.AL.3000 / Un.
SM.101.AL.6000 / Un.



Perfil em "U" para painel até 13mm com
3000mm ou 6000mm.
"U" shape profile until 13mm panel with
3000mm and 6000mm /
Perfil en "U" para panel de 13mm con
3000mm ou 6000mm.

Alumínio /
Aluminium / Aluminio




Double door knob for HPL

IN.75.030 / Par



Puxador para portas de vidro ou fenólico /
Knobs for glass or phenolic doors /
Pomos para puerta de cristal o fenolico.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin





HPL


Double door knob anti-vandalism

SM.019 / Un.



*Puxador de porta duplo anti-vandalismo /
Double door knob with anti-vandalism fixing /
Tirador de puerta doble anti-vandalismo.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



HPL


Double door knob anti-vandalism

SM.020 / Un.



*Puxador de porta duplo anti-vandalismo /
Double door knob with anti-vandalism fixing /
Tirador de puerta doble anti-vandalismo.*

EN 1.4372 - AISI 201
Satinado / Satin




The 1st one bathroom latch

SM.026 / Un.



*Fecho para wc com indicador
de cor (livre-ocupado) /
Bathroom latch with color indicator
(vacant - occupied) /
Cierre de baño con indicador
(libre - ocupado).*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Bathroom latch with hook

SM.027 / Un.



*Fecho para wc para portas de correr
com indicador de cor (livre-ocupado) /
Bathroom latch for sliding doors with
color indicator (vacant - occupied) /
Cerradura de baño para puertas correderas
con indicador de color (libre-ocupado).*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin






Snib indicator bolt with sliding lever

IN.17.616 / Un.



Fecho com indicador de cor.
Espessura 12-35mm |
Slide bolt with color indicator.
Thickness 12-35mm |
Cierre con indicador de color.
Espesor 12-35mm.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Bolt with sliding lever surface mounting

IN.17.617 / Un.



Fecho de sobrepor com alavanca deslizante |
Surface mounting bolt with sliding lever |
Pasador de sobreponer con leva deslizante.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Bathroom latch with indicator

SM.02039 / Set



Fecho para wc com indicador de cor (livre-ocupado) /
Bathroom latch with color indicator (vacant - occupied) /
Cierre de baño con indicador (libre - ocupado)

ZAMAK - cor inox /
Zamak - inox color / ZAMAK - color acero inoxidable




Bathroom latch with indicator

SM.051 / Set



Fecho para wc com indicador de cor (livre-ocupado) /
Bathroom latch with color indicator (vacant - occupied) /
Cierre de baño con indicador (libre - ocupado)

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



HPL HINGES WITH COVERS

**DOBRADIÇAS PARA HPL COM TAMPAS /
BISAGRAS PARA HPL CON CUBIERTAS.**



x3
20 Kg

HPL


Spring hinge for HPL with concealed fixings

SM.005.E / Un.



**Dobradiça para HPL com mola
ajustável e fixações ocultas.
Parafusos incluídos /
Adjustable spring hinge for HPL with
concealed fixings. Screws included /
Bisagra para HPL con resorte ajustable y
fijaciones ocultas. Tornillos incluidos.**

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



x3
20 Kg

HPL


Hinge for HPL with concealed fixings

SM.005.F / Un.



**Dobradiça para HPL com fixações
ocultas. Parafusos incluídos /
Hinge for HPL with concealed fixings.
Screws included /
Bisagra para HPL con fijaciones ocultas.
Tornillos incluidos**

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin





HPL


HPL Cabinet flat hinge reversible with spring

SM.005.C / Un.



Dobradiça de sobrepor com mola para auto-fecho. Reversível. Mola com força ajustável /
Flat hinge to overlap with spring for self closing. Reversible. Spring with power adjustment /
Bisagra plana de sobreponer con muelle para autocierre. Reversible. Muelle con ajuste de fuerza.

EN 1.4372 - AISI 201
Satinado / Satin



HPL


HPL Cabinet flat hinge reversible without spring

SM.005.B / Un.



Dobradiça de sobrepor. Reversível /
Flat hinge to overlap. Reversible /
Bisagra plana de sobreponer. Reversible.

EN 1.4372 - AISI 201
Satinado / Satin



HPL


HPL Cabinet flat hinge reversible

SM.005.D.ECO / Un.



Dobradiça de sobrepor. Reversível /
Flat hinge to overlap. Reversible /
Bisagra plana de sobreponer. Reversible.

EN 1.4372 - AISI 201
Satinado / Satin



HPL


HPL Cabinet flat hinge reversible

SM.005.A.ECO.D / Un.
(Direita / Right / Derecha)
SM.005.A.ECO.E / Un.
(Esquerda / Left / Izquierda)



Dobradiça de sobrepor /
Flat hinge to overlap /
Bisagra plana de sobreponer.

EN 1.4372 - AISI 201
Satinado / Satin






Boat hook P1 hook AISI 316

IN.14.546.F / Un.



Cabide | Hook | Percha

EN 1.4401 - AISI 316
Satinado / Satin




Hang hook

IN.14.030 / Un.



Cabide | Hook | Percha

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Cabinet hook double hook

IN.14.530.ECO / Un.



Cabide duplo | Double hook | Percha doble.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Boat hook P2 hook AISI 316

IN.14.546 / Un.



Cabide | Hook | Percha

EN 1.4401 - AISI 316
Satinado / Satin




You need me hook

IN.14.010 / Un.



Cabide | Hook | Percha

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin




Cabinet hook + stopper double function

IN.14.529.ECO / Un.



Cabide duplo com batente de porta |
Double hook with door stopper |
Percha doble con tope de puerta.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin



Cabinet hook + stopper double function

SM.008 / Un.



Cabide com batente de porta |
Hook with door stopper |
Percha con tope de puerta.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / Satin

